

ISTRUZIONI CREAZIONE FILE DI STAMPA

Segui le seguenti indicazioni per creare correttamente il tuo file di stampa.
Per qualsiasi necessità, contatta telefonicamente il nostro laboratorio di stampa, al numero 0376 18 16 144, oppure tramite la chat che trovi nel sito.

Scarica il Template dell'area di stampa corrispondente al tuo ordine.
Al suo interno inserisci le tue lavorazioni e segui le linee guida riportate qui e nel Template.

SUPPORTI SPECIALI E SUPPORTI ADESIVI

– SOLO STAMPA (ANCHE SE PLASTIFICATA)


Assicurati che la tua grafica rimanga all'interno del riquadro blu e nel **livello "grafica"**.
Prima di salvare il tuo file, **nascondi il livello "linee guida"**.

– STAMPA CON TAGLIO (SENZA PLASTIFICAZIONE E SENZA FUSTELLA)

Assicurati che la tua grafica rimanga all'interno del riquadro blu e nel **livello "grafica"**.
Assegna ai tracciati di taglio il colore **traccia Magenta "CutContour"** e lascia su tutto il perimetro, oltre il tracciato di taglio, **un'abbondanza di almeno 2mm**.

Prima di salvare il tuo file, **nascondi il livello "taglio" e il livello "linee guida"**


Per assegnare il colore traccia Magenta "CutContour", consulta la nostra guida **"Utilizzo dei codici colori"**.



– STAMPA CON PLASTIFICAZIONE E TAGLIO

Assicurati che la tua grafica rimanga all'interno del riquadro blu e nel **livello "grafica"**.
Inserisci i tracciati, sui quali desideri effettuare il taglio, nel **livello "taglio"**. Lascia su tutto il perimetro, oltre il tracciato di taglio, **un'abbondanza di almeno 5mm**.

Prima di salvare il tuo file, **nascondi il livello "taglio", il livello "fustella" e il livello "linee guida"**.



Prima del salvataggio nascondi il livello "taglio", il livello "fustella" e il livello "linee guida".


– STAMPA CON TAGLIO + FUSTELLA (ANCHE SE PLASTIFICATA)

Assicurati che la tua grafica rimanga all'interno del riquadro blu e nel **livello "grafica"**. Inserisci i tracciati, sui quali desideri effettuare il taglio, nel **livello "taglio"** e inserisci i tracciati, sui quali desideri effettuare la fustella, nel **livello "fustella"**. Lascia su tutto il perimetro, oltre il tracciato di taglio, **un'abbondanza di almeno 5mm**.

Fra il tracciato di taglio e il tracciato della fustella, effettuare **un'abbondanza di 5mm**.

Prima di salvare il tuo file, **nascondi il livello "taglio", il livello "fustella" e il livello "linee guida"**.

Si precisa che la fustella non è da considerarsi taglio di finitura. Si consiglia di utilizzare il taglio come taglio di finitura e la fustella con il solo scopo di suddividere gli elementi all'interno dell'area di stampa scelta.



Si consiglia di non realizzare tracciati di taglio troppo complessi, al fine di evitare difficoltà in fase di spellicatura ed applicazione.

Il prodotto viene fornito in rotolo/foglio intero, non spellicolato e non rifilato. Non è ammessa la stampa di scritte prespaziate, infatti sono realizzabili solo testi stampati con fondo, in quanto non è prevista la fonritura di application tape per la posa.



È possibile richiedere lavorazioni personalizzate (es. scritte prespaziate con application tape, ecc.) a preventivo, rivolgendosi a info@printingmarket.

SETTAGGIO DEI COLORI DI STAMPA

Per assicurarti la migliore resa cromatica delle tue lavorazioni, crea il file in CMYK o in RGB, con **profilo colore FOGRA39**, ed inserisci i codici colori, ricavabili dalla nostra mazzetta colori.

Se non possiedi la nostra mazzetta colori, puoi richiederla visitando la sessione **"Inizia a stampare"** del nostro sito.

Per utilizzare e aggiungere nel tuo software di lavoro la nostra palette colori, consulta la guida **"Utilizzo dei codici colori - Color Library"**. Puoi scaricarla dal nostro sito, al link presente nella descrizione delle pagine di ogni singolo supporto.


SALVATAGGIO DEL FILE

Salva il file in **formato PDF**, senza apportare modifiche alla tavola di disegno del template, mantenendo i crocini di registro, eliminando sempre il livello “linee guida” e convertendo, ove presenti, tutti i testi in tracciati.

Il PDF deve essere salvato in “Stampa di alta qualità”, spuntando la voce “Mantieni funzioni di modifica di Illustrator” e non deve essere protetto da password.

Il nome del file deve seguire la **seguinte nomenclatura**, ossia “nome azienda/cognome_supporto di stampa scelto_plastificazione scelta”. Ad esempio: **pmgraphic_crystal_asphalt.pdf**.

Se crei più file con lo stesso supporto di stampa e la stessa plastificazione, aggiungi, al nome del tuo file, un numero in ordine crescente (posizionato dopo la plastificazione scelta). Ad esempio: **pmgraphic_crystal_asphalt_1.pdf** e **pmgraphic_crystal_asphalt_2.pdf**.



La qualità della stampa dipende principalmente dalla risoluzione del file. Non siamo responsabili di scarsi risultati di stampa legati alla scarsa risoluzione del file fornito.



STEP 1

Scarica il template dell'area di stampa compatibile con il supporto scelto.



STEP 2

Inserisci la grafica nel livello “grafica”.



STEP 3

Assegna i codici colori dalla Color Library.



STEP 4

Se necessario, inserisci taglio e fustella nei livelli “taglio” e “fustella”.



STEP 5

Nascondi il livello “linee guida” e, se scelti, i livelli “taglio” e “fustella”.
Salva il file in PDF.